

4193 - TIMETHOX 10 12X100G

4194 - TIMETHOX 10 6X250G

FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Tiametoxam..... 10,00 g

Veículos q.s.p 100,00 g

INDICAÇÕES:

É indicado para controlar o cascudinho (*Alphitobius diaperinus*) nas formas jovem e adulta na cama de aves criadas em piso e para controle de moscas (*Muca doméstica*) nas instalações rurais.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Para controle do cascudinho (*Alphitobius diaperinus*) em galpões de aves com cama:

Misturar 25 g de Timethox em 1 kg de ração e colocar 30 g da mistura na cama embaixo de cada comedouro do galpão (concentração de 0,25% pp de tiametoxam).

No caso de infestações leves ou médias fazer uma iscagem no início do povoamento do galpão, que será suficiente para o controle do cascudinho durante todo o ciclo de produção das aves.

Para altas infestações ou em galpões com piso de terra, onde há uma grande quantidade de larvas habitando as galerias existentes abaixo da superfície, deverá ser feita uma segunda iscagem aproximadamente 15 dias após a primeira.

PARA CONTROLE DA MOSCA (MUSCA DOMESTICA) NAS INSTALAÇÕES RURAIS:

Pintura: Misturar o conteúdo do sache de 250 g em 200 ml de água. Pincelar a solução nos locais mais visitados pelas moscas.

Barbantes: Misturar o conteúdo do sache de 250 g em 200 ml de água. Colocar os barbantes em imersão por 10 minutos. Trascorrido este campo colocar os barbantes esticados e espalhados pela área.

Pulverização: Para pulverização misturar 250 g de produto em 2 L de água e aplicar nas instalações.

PRECAUÇÕES:

Como todo inseticida deve ser armazenado o manipulado cuidadosamente.

Manter o produto em sua embalagem original bem fechada, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não guardar o produto junto a alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de higiene e cosméticos.

Não reutilizar embalagens vazias do produto.

Durante a aplicação, usar equipamentos de proteção individual.

Produto tóxico para abelhas e organismos aquáticos.

Descartar as embalagens vazias e restos de produtos, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Pincelar o produto ou esticar os barbantes sempre fora do alcance de crianças ou animais domésticos.

Evitar contato com a pele. Em caso de acidente, remover a roupa atingida e lavar a pele e as partes atingidas em contato com o produto, com água corrente em abundância e sabão.

Em caso de intoxicação humana, procurar socorro Médico imediatamente e lavar o rótulo do produto. Não há antídoto específico. Realizar tratamento sintomático para grupo dos neonicotinóides.

PRAZO DE VALIDADE: 2 anos após data de fabricação.

Após a primeira abertura da embalagem, usar o produto em até 60 dias.

Conservar as embalagens em local seco e fresco, á temperatura ambiente 15 a 30 graus, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.