

## 4356 – VAC. LEPTO-VACIN 60ML-20DS

### COMPOSIÇÃO:

Apresentada na forma aquosa contendo um concentrado de lisados de:

- L. hardjo
- L. icterohaemorrhagiae
- L. copenhageni
- L. pomona
- L. grippotyphosa
- L. bratislava
- L. canícola

Foi demonstrada a proteção cruzada entre L. hardjo e L. wolffi. Tabata R. 2002. Dissertação de Mestrado em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP, São Paulo. 70p.

### DESCRIÇÃO:

Lepto vacin é utilizado na prevenção dos principais agentes causadores da leptospirose em animais de produção.

### ESPÉCIES:

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos.

### MODO DE USAR:

Aplique o produto por via subcutânea na dose de 3 ml.

**Vacinação inicial:** a partir de 2 meses de idade devendo ser revacinados após 30 dias.

**Animais adultos:** revacinar anualmente.

### RECOMENDAÇÕES:

- Agitar antes e durante seu uso.
- Manter em temperatura de 2 a 8 graus.
- Os resultados satisfatórios desta vacina dependem de sua conservação, transporte, manejo e modo de administrar. Assim como, o estado sanitário dos animais.
- No caso de reações anafiláticas, administrar epinefrina ou sulfato de atropina e anti-histamínicos.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Incinerar as embalagens após o uso.
- Depois de aberto o frasco a vacina não se conserva.