

4608 - VAC. SAFESUI GLASSER ONE 100ML - 50DS

COMPOSIÇÃO:

Vacina polivalente constituída por suspensão bacteriana inativada de *Glaesserella parasuis*, Sorovares 1, 4, 5 e não tipificável (NT) os quais sobrexpressam a proteína TbpB que atua como componente do antígeno vacinal, adjuvante e conservante.

INDICAÇÃO:

Safesui Glasser ONE é indicada para imunização ativa de suínos saudáveis, a partir de 21 dias de idade, como auxílio na prevenção contra os sinais clínicos da Doença de Glässer.

MODO DE USAR E DOSE:

Administrar uma dose única de 2 mL por suíno a partir de 21 dias de idade, pela via intramuscular na região do pescoço atrás da orelha. Antes da aplicação da vacina, a região deve ser limpa, desinfetada e seca. Agitar o frasco antes de usar.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

Vacinar somente animais em bom estado de saúde, para que outros processos metabólicos e patológicos não interfiram na resposta imunológica. Animais enfermos, subnutridos, parasitados ou em condições de estresse não respondem satisfatoriamente à imunização.

REAÇÕES PÓS-VACINAIS:

Excepcionalmente, como qualquer produto biológico, a vacina poderá causar reação de hipersensibilidade sistêmica e/ou no local de aplicação, tais como narcolepsia pós-vacinal transitória, choque anafilático relacionados com características inatas de alguns animais, assim como sensibilidade transitória no local de aplicação, como edemas e pequenos nódulos com resolução espontânea.

PRECAUÇÕES EM ANIMAIS:

Vacinar somente animais saudáveis. Seguir corretamente as instruções de uso. Não utilizar o produto com prazo de validade vencido. Não utilizar outras vacinas ou medicamentos simultaneamente no mesmo aplicador.

PRECAUÇÕES EM HUMANOS:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evitar o contato com pele e olhos e atentar-se para evitar a auto injeção da vacina e injúria pela agulha quando estiver administrando o produto. Na eventualidade de auto injeção acidental, procurar assistência médica imediatamente.

Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C. Não congelar.

Após abertura, o conteúdo do frasco deverá ser completamente utilizado.