

3736 - SPOT PLUS 10KG A 20KG 1X3ML

FÓRMULA:

Cada 100ml contém:

Permetrina.....	37,5g
Metopreno.....	2,0g
Butóxido de piperonila.....	1,3g
Veículo q.s.p	100,0 ml

INDICAÇÕES:

SPOT Plus é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. Auxilia no tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*leishmania chagasi*).

MODO DE USAR:

Spolt Plus é um produto de uso tópico, pronto para uso e de fácil aplicação.

1. Retire a ponta da pipeta na linha demarcada;
2. Afaste os pelos da região dorsal do animal;
3. Posicione a pipeta na região entre a nuca e as escápulas e aplique todo o conteúdo da pipeta sobre a pele ao longo do dorso, evitando que o produto escorra.

POSOLOGIA:

A dose deve ser aplicada de acordo com o peso do animal, conforme descrito abaixo:

Cães até 10kg	1 pipeta contendo 1,5mL.
Cães de 10 a 20 kg	1 pipeta contendo 3,0mL.
Cães de 20 a 40kg	1 pipeta contendo 6,0mL.
Cães acima de 40kg	1 pipeta contendo 9,0mL.

Recomenda-se que o tratamento seja repetido a cada 4 semanas para melhor controle e prevenção de pulgas, carrapatos e mosquitos.

Não repetir o tratamento com menos de 07 dias.

PRECAUÇÕES DE USO:

- Utilizar luvas protetoras para aplicação do produto;
- Não tratar animais debilitados, estressados, doentes e filhotes com menos de 8 semanas de idade e abaixo de 1kg de peso corporal;
- Separar gatos e demais cães de animais recém tratados;
- Ao tratar vários animais, recomenda-se deixá-los separados para que não lambam o produto aplicado no outro animal;
- A exposição do animal a água (banhos ou chuva) antes ou após o tratamento pode reduzir a eficácia do produto;
- Respeitar um intervalo de no mínimo 05 dias entre o tratamento e o próximo banho do animal;
- Após aplicação do produto evitar contato sem luvas com o animal até que a pele esteja seca;
- Evitar o contato do produto com os olhos e boca, caso ocorra acidentalmente, lavar imediatamente com água em abundância;
- Manter o produto em sua embalagem original;
- Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene;
- Não utilizar a embalagem vazia, descartá-la de forma segura evitando contaminação ambiental;

- Não jogar restos do produto ou a embalagem vazia em fontes de água, rios, lagos, açudes, canalizações, esgotos, mananciais etc;
- Em casos de sensibilidade, irritação ou desconforto, banhar o animal com água e sabão neutro para remoção do produto. Procurar o Médico Veterinário.

ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES:

É necessário que a pelagem do animal esteja totalmente seca antes de utilizar o SPOT PLUS. Em caso de banhos frequentes utilizando-se xampus ou sabonetes, poderá haver redução da permanência e eficácia do produto. A toxicidade dos componentes é bastante baixa quando comparada a outros ectoparasiticidas. Em caso de intoxicação, procure imediatamente o Médico Veterinário, os animais podem apresentar a síndrome T, caracterizada por hiperexcitação, agressividade, tremores, fraqueza e resposta de sobressalto. Fazer tratamento sintomático, pois não há antídoto específico. Remover o excesso do produto com água e sabão neutro. Os sintomas de excitação podem ser controlados com benzodiazepínicos ou barbitúricos, no caso de convulsão. Carvão ativado, associado a um catártico osmótico, como o sulfato de sódio ou de magnésio, que auxiliam na inativação e remoção do piretróide do aparelho digestório.

NÃO UTILIZAR EM GATOS.

EFEITOS ADVERSOS:

As principais reações adversas decorrentes da ingestão acidental do produto são: vômitos, náuseas, tremores e sialorreia. O uso tópico geralmente não causa efeitos colaterais quando utilizado na dose recomendada.

APRESENTAÇÃO:

Pipeta contendo 3,0mL.