

Moxi Duo®

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada seringa de 9,60 g contém:	
Moxidectina	0,240 g
Praziquantel	1,490 g
Vitamina E	0,600 g
Veículo q.s.p.	9,600 g

Indicações principais:

O produto é indicado para o tratamento e controle de parasitas internos de equinos. Helmintos: *Habronema muscae*, *Trichostrongylus axei*, *Oxyuris equi*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus serratus*, *Probstmayria vivípara* e *Cyathostominae*.

Modo de Uso e Dosagens:

Moxi Duo® deve ser administrado por via oral, exclusivamente para equinos, aplicada sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,6 g para cada 100 kg de peso, obedecendo à graduação que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal, em dose única. Após a aplicação, manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos.

As doses são graduadas para: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e 600 kg.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com sensibilidade a algum dos componentes do produto. Não aplicar em potros com idade inferior a 6 meses.

Precauções:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido. Evitar contato direto com a pele e retirar com água qualquer derramamento acidental. As embalagens vazias devem ser enterradas ou queimadas. Após o uso, não guardar restos do produto. Procure um médico veterinário para maiores informações acerca do controle de parasitoses. Não jogar embalagens vazias em rios ou lagos. Produto tóxico para peixes. A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

Não administrar o produto em animais destinados ao abate.

Reações Adversas:

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas. Em um estudo utilizando até três vezes a dose recomendada não houve alteração dos parâmetros clínicos, hematológicos e bioquímicos. Apenas reações de hipersensibilidade individuais podem ocorrer.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUÍDEOS

**(*Equus caballus*/ CAVALOS)
ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações Medicamentosas:

Não administrar moxidectina junto a drogas como cetoconazol, itraconazol, ciclosporina e bloqueadores de canal de cálcio.

O uso concomitante com dexametasona reduz a eficácia do praziquantel.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.611 em 21/07/2011.

Responsável Técnica:

Dra. Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

Apresentação:

Seringas descartáveis contendo 9,6 g.



Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira

**100% brasileira, exportadora,
gerando empregos no Brasil.**

