Sincrodiol®

Uso Veterinário

Estrógeno Injetável

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Benzoato de
Estradiol ..... 100,00 mg
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Indicações:

Sincrodiol® (Benzoato de Estradiol) tem ampla utilização na medicina veterinária quando se precisa reproduzir o efeito de substâncias estrógenas naturais. É indicado para:

BOVINOS E BUBALINOS

- Protocolos reprodutivos de inseminação artificial: na sincronização das ondas foliculares, ovulação do folículo dominante e indução de cio.
- Anestro.

EQUINOS

- Promover indução de cio.
- Anestro.


Modo de uso e dosagem:

BOVINOS E BUBALINOS

1) Protocolos reprodutivos:
No dia da inserção de implantes de progestágenos: aplicar 2,0 mL via intramuscular para provocar atresia do folículo dominante e uma nova onda de crescimento folicular.
Após 1 a 2 dias da retirada do implante, aplicar 1,0 a 2,0 mL, via intramuscular, para estimular a liberação de hormônio luteinizante e ovulação.
2) Para correção de anestro: aplicar 2,0 mL via intramuscular ou subcutânea.

EQUINOS

Para indução do cio e correção de anestro: aplicar 3,0 a 5,0 mL, via intramuscular, conforme esquema abaixo:



Onde:
BE: Benzoato de Estradiol (**Sincrodiol®**)
D_1: Dia 1; D_2: Dia 2; D_3: Dia 3

Precauções:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.
Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.
Usar com cautela em animais com problemas hepáticos devido à diminuição da capacidade de metabolizar os estrógenos.
Não aplicar em animais jovens, sexualmente imaturos.
A resposta da utilização de hormônios com finalidade de sincronização de cio depende do bom estado corporal em que o animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, BUBALINOS E EQUINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS E BUBALINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar o produto em animais prenhes.
Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Reações adversas:

O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações indicadas.

Apresentação:

Frasco-ampola de vidro contendo 5 mL, 10 mL, 20 mL 50 mL e 100 mL.

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Responsável Técnica:
Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.452 em 23/01/2009.

ourofino saúde animal

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira

100% brasileira, exportadora, gerando empregos no Brasil.

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

500001153/1213 OF00