

## **2496 RATICIDA PO CONTATO KYRRATY 30X100G**

### **FINALIDADE:**

Kyrraty mata ratos e ratazanas por hemorragia interna.

### **MODO DE USAR:**

Coloque as iscas em porções de 20g, a cada 5 metros de distância nos locais mais freqüentados pelos ratos. Não toque no produto, pois o rato rejeita o cheiro humano. Não coloque em lugares que tenham sido lavados com detergentes ou desinfetantes. A partir da 1ª aplicação, o rato passa a rejeitar outros tipos de alimentos, acabando assim os danos causados pelos roedores em áreas de instalações e armazenamento em geral. Como prevenção aplicar a cada 30 dias.

### **INGREDIENTE ATIVO:**

Bromadiolone.

### **PRECAUÇÕES:**

\*Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. \*Não fumar ou comer durante a aplicação. \*Em caso de intoxicação, procurar o centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. \*Não reutilizar as embalagens vazias. \*Manter o produto na embalagem original. \*Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água fria corrente e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. \*Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais. \*Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar. \*Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

### **INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:**

Grupo químico: cumarínico

Nome comum: bromadiolone

Antídoto: vitamina K1

Telefone de emergência: 0800-410148

Telefone de informações toxicológicas: 0800-7226001

### **COMPOSIÇÃO:**

Bromadiolone... 0,005% p/p

Benzoato de denatônio ... 0,002% p/p

Diluyente, corante, umectante e diluyente excipiente ... 99,993%