

a area se distorsiona si es necketeado

Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros. Lavar muito bem as mãos após o trabalho com o produto. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Período de carência:

Não se aplica. Produto de uso tópico.

Para uso médico:

Organofosforado: Inibidor da Acetilcolinesterase. Antídoto: Atropina solução a 1%.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.737 em 21/11/96.

Apresentação: Tubo para aerosol com capacidade para 475 mL, contendo 263 g.

Agite antes de usar.

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Ród. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 07.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria Brasileira

100% brasileira, exportadora,
gerando empregos no Brasil



Vencedor do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2005.

NÃO CONTÉM CFC

INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZÔNIO

Agite antes de usar.

PARTIDA, FABRICAÇÃO E VENCIMENTO, vide fundo da lata.

50004691213 0F00

lepecid[®] BR spray

**LARVICIDA - BERNICIDA
REPELENTE - CICATRIZANTE**



USO VETERINÁRIO

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Clorpirifós	0,71 g
Diclorvós (DDVP)	1,15 g
Violeta de genciana	0,17 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL
Propelente: Butano	

CONTEÚDO: 263 g / 475 mL

ourofino

Indicações e modo de uso:

Lepecid BR Spray Aerosol é indicado no combate às miíases cutâneas (bicheiras), nas castrações, descornas, cura do umbigo dos recém-nascidos, nos ferimentos e cirurgias de pele em geral, para bovinos, equinos, ovinos e suínos. Aplicar o produto em toda a área afetada, bem como ao seu redor, mantendo o tubo de "spray" a uma distância de 10 - 20 cm da região a ser tratada.

Precauções e restrições de uso:

Nunca administrar por via oral. Conservar o produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não reutilizar, perfurar ou jogar no fogo as embalagens vazias. Não aspirar as partículas pulverizadas. Não usar em gatos.

CUIDADO **VENENO**



Texto en esta area se distorsiona si es necketc